SURFANIOS PREMIUM[1]

NOUVEAU

ENGAGEMENT ANIOSAFE

NOUVELLE GÉNÉRATION DE FORMULES :

- Haute détergence
- Association de principes actifs non classés R53 *(qui peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement)*
- Formulés sans EDTA ni phosphate
- Formulés avec des parfums non sensibilisants

INDICATIONS
Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical.
Formulé sans aldéhyde. Ne nécessite pas de rinçage.

COMPOSITION
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51 mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25 mg/g), excipients.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697. Tuberculocide : EN 14563.
Levuricide : EN 1275, EN 1650, EN 13697. Fongicide : EN 13697.
Actif sur PRV (virus modèle HBV), sur BVDV (virus modèle HCV) et sur HIV-1.

MODE D'EMPLOI
Dilution recommandée à 0.25% (20 ml pour 8 litres d'eau). Ne pas rincer.

RÉF.	CONDITIONNEMENTS
1917.129	500 sachets de 20 ml
1917.092	12 flacons doseurs de 1L
1917.036	4 bidons de 5L + pompe de 20 ml

ANIOSURF PREMIUM[1]

INDICATIONS
Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels (y compris le matériel médical). Formulé sans aldéhyde ni amphotère. Ne nécessite pas de rinçage.

COMPOSITION
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS 7173-51-5 : 82 mg/g), digluconate de chlorhexidine (N° CAS 18472-51-0 : 5 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-8 : 0,24 mg/g), excipients.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697. Tuberculocide : EN 14563.
Levuricide : EN 1275, EN 1650. Fongicide : EN 13697. Actif sur PRV (virus modèle HBV), sur BVDV (virus modèle HCV), Influenza virus A [H_1N_1] et sur HIV-1.

MODE D'EMPLOI
Dilution recommandée à 0.25% (20 ml pour 8 litres d'eau). Ne pas rincer.

RÉF.	CONDITIONNEMENTS
1916.129	500 sachets de 20 ml
1916.092	12 flacons doseurs de 1L
1916.036	4 bidons de 5L + pompe de 20 ml

SURFANIOS[1] - SURFANIOS CITRON[1]

INDICATIONS
Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical.

COMPOSITION
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51 mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25 mg/g), excipients.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13727. Tuberculocide : EN 14348. Levuricide : EN 1275, EN 1650, EN 13624. Fongicide : EN 1275, EN 13624. Actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), Influenza virus A [H_1N_1] et sur Influenza virus A NIBRG-14 [H_5N_1].

MODE D'EMPLOI
Dilution recommandée à 0.25% (20 ml pour 8 litres d'eau). Ne pas rincer.

RÉF.	CONDITIONNEMENTS	RÉF.	CONDITIONNEMENTS
SURFANIOS		**SURFANIOS CITRON**	
350.129	500 sachets de 20 ml	**347.129**	500 sachets de 20 ml
350.092	12 flacons doseurs de 1L	**347.092**	12 flacons doseurs de 1L
350.036	4 bidons de 5L + pompe 20 ml	**347.036**	4 bidons de 5L + pompe 20 ml

Actif sur H_5N_1
Sans aldéhyde

Large compatibilité avec les revêtements
Sans aldéhyde ni amphotère

ANIOSURF FRAICHEUR[1] - ANIOSURF CITRON[1]

INDICATIONS
Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels (y compris le matériel médical).

COMPOSITION
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS 7173-51-5 : 65 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-8 : 12 mg/g), excipients.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide : EN 1040, EN 1276. Levuricide : EN 1275, EN 1650. Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV) et sur BVDV (virus modèle HCV).

MODE D'EMPLOI
Dilution recommandée à 0.25% (20 ml pour 8 litres d'eau). Ne pas rincer.

RÉF.	CONDITIONNEMENTS	RÉF.	CONDITIONNEMENTS
ANIOSURF FRAÎCHEUR		**ANIOSURF CITRON**	
1134.129	500 sachets de 20 ml	**1133.129**	500 sachets de 20 ml
1134.092	12 flacons doseurs de 1L	**1133.092**	12 flacons doseurs de 1L
1134.036	4 bidons de 5L + pompe 20 ml	**1133.036**	4 bidons de 5L + pompe 20 ml

(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).